

KLIMATSKA NAPRAVA

PROFESSIONAL

USTVARITE ZDRAVO OKOLJE,
NAPOLNJENO Z OBČUTKOM
SVEŽINE, KI VAS SPREMLJA!



Discover Technology.



- Popolnoma čisto in zdravo okolje zaradi **ultravijolične tehnologije tipa C** in **ionizatorja**
- **Funkcija Wi-Fi** za enostavno upravljanje naprave glede na vaše potrebe
- Idealna temperatura s **funkcijo "Follow Me"**
- Čist zrak brez škodljivih mikrobov, mikroorganizmov, prahu in cvetnega prahu
- Napredna kakovost čistega zraka zaradi **antibakterijske zaščite**


PROFESIONALNA ZMOGLJIVOST IN NAPREDNA KAKOVOST ZRAKA!

Z novo napredno serijo klimatskih naprav Professional uživajte v **popolnoma čistem ozračju**. **Ultravijolična tehnologija tipa C** nevtralizira viruse in bakterije, **ionizator** pa odstranjuje škodljive plavajoče delce, kar zagotavlja zdravo ozračje v vašem prostoru. Hkrati **filter PM2,5** zadržuje mikroorganizme, kot sta cvetni prah in prah, **filter z aktivnim ogljem** pa zadržuje neprjetne vonjave in vam ponuja svež zrak. Poleg tega **antibakterijska funkcija** zagotavlja, da je notranjost klimatske naprave popolnoma čista, kar nadgrajuje kakovost zraka v vašem prostoru. Prav tako imate s **funkcijo Wi-Fi** možnost, da napravo upravljate od koder koli v skladu z vašim dnevnim urnikom, s **funkcijo "Follow Me"** pa uživate v popolnem udobju in idealnih pogojih.

ULTRAVIJOLIČNA TEHNOLOGIJA TIPA C IN IONIZATOR

Ultravijolična tehnologija tipa C in **ionizator** poskrbita za čisto ozračje v prostoru brez mikrobov in bakterij. Ultravijolična tehnologija tipa C poskrbi za higieno vašega prostora, saj učinkovito nevtralizira mikroorganizme, zahvaljujoč sijalki UV, ki proizvaja 265-275 nm valovno UV sevanje tipa C. Ionizator na naraven in učinkovit način prispeva k odstranjevanju škodljivih suspendiranih delcev, kot so mikrobi, bakterije, virusi cvetnega prahu, tobačni prah, vonjave itd., ter zagotavlja stalen občutek svežine.





WIFI STANDARD

S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom lahko preprosto upravljate delovanje klimatske naprave, ne glede na to, kje se nahajate. Brezplačno prenesite aplikacijo **Inventor Control** prek Google Play in App Store, odvisno od serije, ki jo imate, in dosežete optimalne temperaturne pogoje z velikim prihrankom energije.

FUNKCIJA "FOLLOW ME"

Na daljinskem upravljalniku je pametni senzor. Ko je aktivirana funkcija "**Follow Me**", se nastavljena temperatura sinhronizira s pametnim senzorjem. Nastavljena temperatura vam bo sledila, kamorkoli se boste z daljinskim upravljalnikom odpravili, kar vam bo zagotovilo dodatno udobje in prihranek energije.



FILTER Z AKTIVNIM OGLJEM IN FILTER PM2,5

S filtrom PM2,5 izboljšajte kakovost zraka v svojem prostoru. Nevršči škodljive mikroorganizme in plavajoče delce ter je posebej zasnovan za lovjenje mikrodelcev velikosti 2,5 mikrometra, kot so prah, cvetni prah in drugi mikroorganizmi. Hkrati aktivno oglje zadrži neprijetne vonjave in osveži zrak.

ANTIBAKTERIJSKA ZAŠČITA

Uživajte v popolnoma čistem in zdravem ozračju zaradi zaščite enote pred nastankom škodljivih mikroorganizmov. Proses, ki poteka v notranji enoti, odstrani vlago, ki spodbuja širjenje bakterij, kar vodi v distribucijo svežega zraka v vašem prostoru!



Model		PFUVI-12WFI / PFUVO-12	
Kapaciteta hlajenja (kWatt)		3.5 (0.8-4.1)	
Kapaciteta gretja (kWatt)		3.8 (1.0-4.2)	
Sezonska učinkovitost (po standardu EN14825)	Hlajenje	Moč hlajenja (kW)	3.5
		Energijski razred	A++
		SEER	6.1
		Letna poraba energije (kWh/leto)	198
	Gretje	Moč gretja (kW)	2.7
		Energijski razred	A+
		SCOP	4.0
		Letna poraba energije (kWh/leto)	938
Napetost/Frekvenca/Faza (V/Hz/Ph)		220 - 240 / 50 / 1	
Vhodni tok (A)	Hlajenje	5.6 (0.7-7.8)	
	Gretje	4.9 (1.5-8.0)	
Vhodna moč (kW)	Hlajenje	1.18 (0.1-1.6)	
	Gretje	1.1 (0.3-1.6)	
Volumen pretoka zraka (Max./Srednje/Nizko/Tiho) (m/h 3)		600	
Nivo hrupa [dB(A)]	Notranja enota (Tiho/nizko/srednje/ visoko)	26/33/39/44	
	Zunanja enota	52	
Zvočna moč [dB(A)]	Notranja enota	53	
	Zunanja enota	62	
Volumen razvlaževanja	(L/ura)	1.0	
	(L/dan)	24.0	
Tip Kompresorja		Rotacijski	
Vodi tekočin vodi plinov		1/4" 13 / 8"	
Napajalni kabel zunanje enote/ Varovalke (Noxmm ²)/(A)		3 x 1.5 / 10	
Signalna napeljava (Noxmm ²)		5 x 1.0	
Dimenziije (ŠxGxV) (mm)	Notranja enota	792x201x292	
	Zunanja enota	705x309x530	
Neto teža (notranja/zunanja) [kg]		8.5 / 22.5	
Hladilno / polnilno sredstvo (g)		R32 / 560	
Območje temperaturnega delovanja (°C)	Hlajenje	16~49	
	Gretje	-20~30	



INPRO d.o.o. Novo mesto, Loke 4, 8351 Straža, Slovenija

T: 080 80 89 · E: info@inpro.pro

W: www.inpro.pro · www.klimarent.com · www.inpro-trgovina.com