

KLIMATSKA NAPRAVA

ARIA 5

5
LET
GARANCIJE

USTVARITE ZDRAVO OKOLJE,
NAPOLNJENO Z OBČUTKOM
SVEŽINE, KI VAS SPREMLJA!

 **inventor**
Discover Technology.



- Prihranek energije z **A++ energijskim razredom**
- Prijetno vzdušje in zaščita pred virusi z vgrajenim **ionizatorjem**
- Boljša kakovost zraka s **filtrim s trojnim delovanjem**
- Dodatno udobje in prihranek energije zaradi **funkcije "Follow Me"**

VRHUNSKO UDOBJE IN ZAŠČITA!

Napredna serija klimatskih naprav Aria je tu, da vam in vašim najdražjim ponudi najvišjo raven udobja s svojimi naprednimi in pametnimi funkcijami, ki lahko zadovoljijo tudi največje zahteve! **Sterilizacijski filter HEPA, filter s trojnim delovanjem in močan ionizator** zagotavljajo idealno vzdušje, saj absorbirajo veliko količino prahu ter učinkovito odstranjujejo škodljive mikroorganizme in alergene, kar prispeva k čistejšemu in bolj zdravemu vzdušju v vašem prostoru, **zmanjšuje viruse in bolezni** ter vam omogoča **brezskrbno uživanje** v vaših dejavnostih! **Varčevanje z energijo** je enostavno doseči s funkcijo **"Hotel menu"**.



ENERGIJSKI RAZRED A++

Tehnološka superiornost serije zagotavlja odlične zmogljivosti ob najnižjih obratovalnih stroških. Izkoristite **visok energijski razred A++** klimatskih naprav Inventor in ustvarite popolno vzdušje točno po svojih željah. Hkrati z izbiro klimatske naprave z manjšo porabo energije **prihranite denar** in hkrati **poskrbite za energetske odtis**.





IONIZATOR

Ionizator na naraven in učinkovit način **odstranjuje škodljive plavajoče delce**, kot so mikrobi, bakterije, virusi, dim, prah, vonjave itd., in zagotavlja izjemno čist zrak, ki vzbuja občutek svežine in vas razbremeni motečih posledic slabe kakovosti zraka v zaprtih prostorih.

FILTER HEPA ZA STERILIZACIJO

Iz zraka odstrani tudi najmanjšo količino prahu. **Odpravlja mikrobe, zmanjšuje možnost alergij in bolezni ter zagotavlja zdrav in čist zrak.**



FILTER S TROJNIM DELOVANJEM

S **trojnim filtrom** zagotovite **boljšo kakovost zraka** na domu. Filter vsebuje **vitamin C**, ki izboljša proizvodnjo kolagena in elastina, srebrove ione, ki pomagajo zmanjšati število bakterij in mikrobov v zraku, ter hladni katalizator, ki absorbira vonjave in škodljive snovi iz zraka.



FUNKCIJA "FOLLOW ME"

Na daljinskem upravljalniku je **pametni senzor**. Ko je aktivirana funkcija **"Follow Me"**, se nastavljena temperatura sinhronizira s pametnim senzorjem. Nastavljena temperatura vam bo sledila, kamor koli se boste z daljinskim upravljalnikom odpravili, kar vam bo zagotovilo dodatno udobje in prihranek energije.



Model		AR5VI-09WFI/ AR5VO-09	AR5VI-12WFI / AR5VO-12	AR5VI-18WFI / AR5VO-18	AR5VI-24WFI / AR5VO-24	
Kapaciteta hlajenja (kWatt)		2.64 (1.03-3.22)	3.52 (0.82-4.16)	5.28 (3.39-5.90)	7.03 (2.11-8.21)	
Kapaciteta gretja (kWatt)		2.93 (0.82-3.37)	3.81 (0.85-4.78)	5.57 (3.10-5.85)	7.33 (1.55-8.21)	
Sezonska učinkovitost (po standardu EN14825)	Hlajenje	Moč hlajenja (kW)	2.7 kW	3.5	5.3	7.0
		Energijski razred	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.9	7.0	7.0	6.5
		Letna poraba energije (kWh/leto)	135	180	265	377
	Gretje	Moč gretja (kW)	2.7	2.9	4.1	4.9
		Energijski razred	A+	A+	A+	A+
		SCOP	4.0	4.1	4.0	4.0
		Letna poraba energije (kWh/leto)	945	991	1.435	1.730
Napetost/Frekvenca/Faza (V/Hz/Ph)		220 - 240 / 50 / 1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Vhodni tok (A)	Hlajenje	3.22 (0.35-4.78)	4.96 (0.40-6.90)	6.70 (2.40-9.00)	10.90 (1.80-13.90)	
	Gretje	3.40 (0.32-4.32)	4.68 (0.70-7.40)	6.50 (3.40-8.70)	9.30 (1.30-13.50)	
Vhodna moč (kW)	Hlajenje	0.74 (0.08-1.10)	1.09 (0.10-1.60)	1.55 (0.56-2.05)	2.51 (0.42-3.20)	
	Gretje	0.78 (0.07-0.99)	1.05 (0.16-1.71)	1.50 (0.78-2.00)	2.13 (0.30-3.10)	
Volumen pretoka zraka (Max./Srednje/Nizko/Tiho) (m/h 3)		416/309/230	584/477/395	730/500/420	1.020/830/640	
Nivo hrupa [dB(A)]	Notranja enota (Tiho/nizko/srednje/visoko)	23/26/32/39	23/26/32/39	23/28/33.5/43	25/30.5/41.0/47	
	Zunanja enota	56	56	55.5	60.5	
Zvočna moč [dB(A)]	Notranja enota	56	55	57	63	
	Zunanja enota	63	63	65	67	
Volumen razvlaževanja	(L/ura)	1.2	1.6	2.0	2.8	
	(L/dan)	28.8	38.4	48.0	67.2	
Tip Kompresorja		Rotacijski	Rotacijski	Rotacijski	Rotacijski	
Vodi tekočin vodi plinov		1/4" / 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Napajalni kabel zunanje enote/ Varovalke (Noxmm ²)/(A)		3 x 1.5 / 10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Signalna napeljava (Noxmm ²)		5 x 1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	
Dimenzije (ŠxGxV) (mm)	Notranja enota	722x187x290	802x189x297	965x215x319	1.080x226x335	
	Zunanja enota	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673	
Teža enote (kg)	Notranja/zunanja	7.3/23.2	8.6/23.2	10.9/33.5	13.7/43.9	
Hladilno / polnilno sredstvo (g)		R32/550	R32/550	R32/1.100	R32/1.450	
Območje temperaturnega delovanja (°C)	Hlajenje	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	
	Gretje	-15~30	-15~30	-15~30	-15~30	



INPRO d.o.o. Novo mesto, Loke 4, 8351 Straža, Slovenija

T: 080 80 89 · E: info@inpro.pro

W: www.inpro.pro · www.klimarent.com · www.inpro-trgovina.com