



inventor®

Discover Technology.

Katalog klimatskih naprav



Klimatska naprava Alfa



Wifi Ready

Enostavno upravljanje klimatske naprave prek brezplačne aplikacije INVmate II za pametne mobilne naprave – doma, v službi, na počitnicah, kjerkoli.



12 stopenj upravljanja notranje enote

Do dvanajst stopenjska moč ventilatorja zagotavlja natančen nadzor temperature v prostoru in povečuje bivalno ugodje.



Ionizator zraka

Čistilec zraka odstrani do 95% vonjav v prostoru. Prav tako proizvaja negativno nabite ione, ki dekontaminirajo in sterilizirajo zrak v prostoru, kar ustvarja varno in zdravo okolje.



Tehnične lastnosti: Alfa



A++
Energijski
razred



Eco design
enote



Ionizator zraka



ALL DC
INVERTER
visoka
tehnologija



“Biološka
sterilizacija
HEPA filter



Hladilni plin



WiFi Ready

Stroškovno učinkovita enota

Poraba energije je manjša od 1 W, kadar je klimatska naprava v stanju pripravljenosti, kar omogoča do 80% manjše porabe električne energije.


Detektor hladnega zraka

Notranja naprava bo javljala napako “ES” in se bo samodejno ustavila ob zaznavanju vstopa hladnega zraka v prostor.

MODEL			A5MVI-13 A5MVO-13
Hlajenje kapaciteta (Btu/h)			12.000 (3.700-14.000)
Gretje kapaciteta (Btu/h)			13.000(3.000-14.400)
Sezonska učinkovitost (po standardu EN14825)	Hlajenje	Hlajenje moč (kW)	3,52 (1,20-4,10)
		Energijski razred	A++
		SEER	6,1
	Gretje (Middle Zone)	Gretje moč (kW)	3,6 (0,87-4,22)
		Energijski razred	A+
		SCOP	4,0
Notranja enota nivo hrupa (dB(A))		Notranja enota	38/32/26
		Notranja enota (max)	53
Zunanja enota nivo hrupa (dB(A))		Zunanja enota	54
		Zunanja enota (max)	63
Dimenzije ŠxGxV (mm)		Notranja enota	800x188x275
		Zunanja enota	780x250x540
Teža enote Zunanja / Notranja (kg)			7,4 / 26,9
Območje temperaturnega delovanja(°C)		Hlajenje	-15-50
		Gretje	-15-30



Klimatska naprava Aria



Wifi Ready

Enostavno upravljanje klimatske naprave prek brezplačne aplikacije INVmate II za pametne mobilne naprave – doma, v službi, na počitnicah, kjerkoli.



R32

Klimatska naprava deluje s hladilnim sredstvom R32, ki uspešno nadomešča R410a, kot bolj učinkovita in okolju prijazna rešitev.



“Green Fin” zaščita

Visoko protikorozijsko hidrofilna prevleka iz aluminijaste folije ščiti klimatsko napravo pred dežjem, soljo in drugim jedkimi elementi. »Green fin« zaščita ne varuje samo zunanjo enoto ampak tudi izboljša delovanje naprave.



Tehnične lastnosti: Aria



"Mute"
način



8°C
gretje



4 stopnje
upravljanja
notranje
enote



"Follow Me"
funkcija



Samočistilna
funkcija



"Ultra tih"
način



Nizko
hlajenje
ambienta



Preverjanje
čistosti
filtra




ALL DC
INVERTER
visoka
tehnologija



Energijski
razred



Ionizator zraka



Trojni filter



Proti-prašni
filter

MODEL			AR1MVI32-09WiFiR AR1MVO32-09	AR1MVI32-12WiFiR AR1MVO32-12
Hlajenje kapaciteta (Btu/h)			9.200 (3.500-10.900)	12.000 (2.800-14.200)
Gretje kapaciteta (Btu/h)			10.000 (3.000-12.500)	13.000 (2.900-16.300)
Sezonska učinkovitost (po standardu EN14825)	Hlajenje	Hlajenje moč (kW)	2,6 (1,03-3,19)	3,5 (0,82-4,16)
		Energijski razred	A++	A++
		SEER	7,1	7,5
	Gretje (Middle Zone)	Gretje moč (kW)	2,6 (0,88-3,66)	2,8 (0,85-4,78)
		Energijski razred	A+	A+
		SCOP	4,0	4,2
Notranja enota nivo hrupa (dB(A))		Notranja enota	21/22/29,5/37	21/22/30/38
		Notranja enota (max)	53	55
Zunanja enota nivo hrupa (dB(A))		Zunanja enota	54	54
		Zunanja enota (max)	59	60
Dimenzije ŠxGxV (mm)		Notranja enota	722x290x187	802x297x189
		Zunanja enota	770x555x300	770x555x300
Teža enote Notranja / Zunanja (kg)			7,4/26,4	8,2/26,5
Območje temperaturnega delovanja (°C)		Hlajenje	-15~50	-15~50
		Gretje	-15~30	-15~30



Klimatska naprava Omnia Eco



Wifi Ready

Enostavno upravljanje klimatske naprave prek brezplačne aplikacije INVmate II za pametne mobilne naprave – doma, v službi, na počitnicah, kjerkoli.



Ionizator zraka

Čistilec zraka odstrani do 95% vonjav v prostoru. Prav tako proizvaja negativno nabite ione, ki dekontaminirajo in steralizirajo zrak v prostoru, kar ustvarja varno in zdravo okolje.



“Follow Me” funkcija

Senzor, ki je vgrajen v v daljinskem upravljalniku zazna temperaturo v okolici in prenese signal notranji enoti, ki ustvari primerno temperaturo v notranjem prostoru.



klimarent



inženiring



projektiranje



zastopstva



servis



sotari



montažne hale



fotovoltaika



izsuševanje

Tehnične lastnosti: Omnia Eco



“Mute”
način



8°C
gretje



4 stopnje
upravljanja
notranje
enote



“Follow Me”
funkcija



Samočistilna
funkcija



“Ultra tih”
način



Nizko
hlajenje
ambienta



Preverjanje
čistosti
filtra




ALL DC
INVERTER
visoka
tehnologija




Energijski
razred



Ionizator zraka



Trojni filter



Proti-prašni
filter

MODEL		O3MVI32-09WiFiR O3MVO32-09	O3MVI32-12WiFiR O3MVO32-12
Hlajenje kapaciteta (Btu/h)		9.000 (3.500-11.000)	12.000 (3.700-14.000)
Gretje kapaciteta (Btu/h)		10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.000-14.400)
Sezonska učinkovitost (po standardu EN14825)	Hlajenje	Hlajenje moč (kW)	2,6 (1,03-3,22)
		Energijski razred	A++
		SEER	6,1
	Gretje (Middle Zone)	Gretje moč (kW)	2,93 (0,82 - 3,37)
		Energijski razred	A++
		SCOP	4,9
Notranja enota nivo hrupa (dB(A))	Notranja enota	26/32/38	
	Notranja enota (max)	52	
Zunanja enota nivo hrupa (dB(A))	Zunanja enota	53	
	Zunanja enota (max)	58	
Dimenzije ŠxGxV (mm)	Notranja enota	715x188x250	
	Zunanja enota	770x555x300	
Teža enote Notranja / Zunanja (kg)		6,3 / 25,2	7,2/25,5
Območje temperaturnega delovanja (°C)	Hlajenje	-15-50	
	Gretje	-15-30	

Možnost nakupa tudi močnejših klimatskih naprav Omnia Eco s 5,2 in 7,0 kW moči.



Klimatska naprava Omnia Plus



Wifi Ready

Enostavno upravljanje klimatske naprave prek brezplačne aplikacije INVmate II za pametne mobilne naprave – doma, v službi, na počitnicah, kjerkoli.



Ionizator zraka

Čistilec zraka odstrani do 95% vonjav v prostoru. Prav tako proizvaja negativno nabite ione, ki dekontaminirajo in steralizirajo zrak v prostoru, kar ustvarja varno in zdravo okolje.



“Follow Me” funkcija

Senzor, ki je vgrajen v v daljinskem upravljalniku zazna temperaturo v okolici in prenese signal notranji enoti, ki ustvari primerno temperaturo v notranjem prostoru.



klimarent



inženiring



projektiranje



zastopstva



servis



sotari



montažne hale



fotovoltaika



izsuševanje

Tehnične lastnosti: Omnia Plus



"Mute"
način



8°C
gretje



4 stopnje
upravljanja
notranje
enote



"Follow Me"
funkcija



Samočistilna
funkcija



"Ultra tih"
način



Nizko
hlajenje
ambienta



Preverjanje
čistosti
filtra




ALL DC
INVERTER
visoka
tehnologija




Energijski
razred



Ionizator zraka



Trojni filter



Proti-prašni
filter

MODEL			O2MVI-09WiFiR O2MVO-09	O2MVI-12WiFiR O2MVO-12
Hlajenje kapaciteta (Btu/h)			9.000 (3.500-11.000)	12.000 (3.700-14.000)
Gretje kapaciteta (Btu/h)			10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.000-14.400)
Sezonska učinkovitost (po standardu EN14825)	Hlajenje	Hlajenje moč (kW)	2,6 (1,03-3,22)	3,5 (1,08-4,10)
		Energijski razred	A++	A++
		SEER	6,1	6,1
	Gretje (Middle Zone)	Gretje moč (kW)	2,93 (0,82 - 3,37)	3,81 (0,87 - 4,22)
		Energijski razred	A++	A++
		SCOP	4,9	4,6
Notranja enota nivo hrupa (dB(A))		Notranja enota	26/32/38	26/32/38
		Notranja enota (max)	52	53
Zunanja enota nivo hrupa (dB(A))		Zunanja enota	53	55
		Zunanja enota (max)	58	60
Dimenzije ŠxGxV (mm)		Notranja enota	715x188x250	800x188x275
		Zunanja enota	770x555x300	770x555x300
Teža enote Notranja / Zunanja (kg)			6,3 / 25,2	7,2/25,5
Območje temperaturnega delovanja (°C)		Hlajenje	-15-50	-15-50
		Gretje	-15-30	-15-30

Možnost nakupa tudi močnejših klimatskih naprav Omnia PLUS s 5,2kW moči.



Klimatska naprava Passion



Wifi Ready

Enostavno upravljanje klimatske naprave prek brezplačne aplikacije INVmate II za pametne mobilne naprave – doma, v službi, na počitnicah, kjerkoli.



Ionizator zraka

Čistilec zraka odstrani do 95% vonjav v prostoru. Prav tako proizvaja negativno nabite ione, ki dekontamirajo in steralizirajo zrak v prostoru, kar ustvarja varno in zdravo okolje.



“Follow Me” funkcija

Senzor, ki je vgrajen v v daljinskem upravljalniku zazna temperaturo v okolici in prenese signal notranji enoti, ki ustvari primerno temperaturo v notranjem prostoru.



Tehnične lastnosti: Passion



“Mute”
način



8°C
gretje



4 stopnje
upravljanja
notranje
enote



“Follow Me”
funkcija



Samočistilna
funkcija



“Ultra tih”
način



Nizko
hlajenje
ambienta



Preverjanje
čistosti
filtra




ALL DC
INVERTER
visoka
tehnologija



Energijski
razred



Ionizator zraka



Trojni filter



Proti-prašni
filter

MODEL		P5MVI-09WiFi	P5MVO-09
Hlajenje kapaciteta (Btu/h)		9.000 (4.390-11.250)	
Gretje kapaciteta (Btu/h)		10.000 (3.300-12.700)	
		Hlajenje moč (kW)	2.6 (1.03-3.19)
Sezonska učinkovitost (po standardu EN14825)	Hlajenje	Energijski razred	A++
		SEER	6.1
	Gretje (Middle Zone)	Gretje moč (kW)	2.6 (0.88-3.66)
		Energijski razred	A++
Notranja enota nivo hrupa (dB(A))		Notranja enota	21/22/29.5/37
		Notranja enota (max)	41/29
Zunanja enota nivo hrupa (dB(A))		Zunanja enota	54
		Zunanja enota (max)	57
Dimenzije ŠxGxV (mm)		Notranja enota	800x275x188
		Zunanja enota	780x540x250
Teža enote Notranja / Zunanja (kg)		7,5/28	
Območje temperaturnega delovanja (°C)		Hlajenje	-15-50
		Gretje	-15-30



Klimatska naprava Passion Eco



Wifi Ready

Enostavno upravljanje klimatske naprave prek brezplačne aplikacije INVmate II za pametne mobilne naprave – doma, v službi, na počitnicah, kjerkoli.



Ionizator zraka

Čistilec zraka odstrani do 95% vonjav v prostoru. Prav tako proizvaja negativno nabite ione, ki dekontamirajo in steralizirajo zrak v prostoru, kar ustvarja varno in zdravo okolje.



“Follow Me” funkcija

Senzor, ki je vgrajen v v daljinskem upravljalniku zazna temperaturo v okolici in prenese signal notranji enoti, ki ustvari primerno temperaturo v notranjem prostoru.



klimarent



inženiring



projektiranje



zastopstva



servis



sotari



montažne hale



fotovoltaika



izsuševanje

Tehnične lastnosti: Passion Eco



Nizko hlajenje ambienta



Način nizke porabe



12 stopenj upravljanja notranje enote



5 stopenjska moč zunanje enote



Način "turbo"



"Auto restart" funkcija



24-urni timer



Avto diagnostika




ALL DC INVERTER visoka tehnologija



Energijski razred



Ionizator zraka



Trojni filter




Proti-prašni filter

MODEL			P9MVI-09WiFi P9MV0-09	P9MVI-12WiFi P9MV0-12
Hlajenje kapaciteta (Btu/h)			9.000 (4.100-11.700)	12.000 (4.800-15.600)
Gretje kapaciteta (Btu/h)			10.000 (2.800-13.200)	14.000 (3.000-17.500)
Sezonska učinkovitost (po standardu EN14825)	Hlajenje	Hlajenje moč (kW)	2,6 (1,03-3,22)	3,5 (1,08-4,10)
		Energijski razred	A++	A++
		SEER	6,8	6,3
	Gretje (Middle Zone)	Gretje moč (kW)	3,3(0,4 - 6,0)	5,4(0,5 - 7,6)
		Energijski razred	A++	A++
		SCOP	4,0	4,0
Notranja enota nivo hrupa (dB(A))		Notranja enota	21/29/34/41	23/30/37/41
		Notranja enota (max)	53	54
Zunanja enota nivo hrupa (dB(A))		Zunanja enota	55	55
		Zunanja enota (max)	59	61
Dimenzije ŠxGxV (mm)		Notranja enota	717/193/302	805/193/302
		Zunanja enota	770/300/555	770x555x300
Teža enote Notranja / Zunanja (kg)			7,5/26,4	8,2/26,6
Območje temperaturnega delovanja (°C)		Hlajenje	-15-50	-15-50
		Gretje	-15-30	-15-30

Možnost nakupa tudi močnejših klimatskih naprav Passion Eco s 5,2 in 7,0 kW moči.



Klimatska naprava Life pro



WiFi Ready

Enostavno upravljanje klimatske naprave prek brezplačne aplikacije INVmate II za pametne mobilne naprave – doma, v službi, na počitnicah, kjerkoli.



Ionizator zraka

Čistilec zraka odstrani do 95% vonjav v prostoru. Prav tako proizvaja negativno nabite ione, ki dekontamirajo in steralizirajo zrak v prostoru, kar ustvarja varno in zdravo okolje.



“Follow Me” funkcija

Senzor, ki je vgrajen v v daljinskem upravljalniku zazna temperaturo v okolici in prenese signal notranji enoti, ki ustvari primerno temperaturo v notranjem prostoru.

klimarent

inženiring

projektiranje

zastopstva

servis

šotori

montažne hale

fotovoltaika

izsuševanje

Tehnične lastnosti: Life pro



Nizko hlajenje ambienta



Način nizke porabe



12 stopenj upravljanja notranje enote



5 stopenjska moč zunanje enote



Način "turbo"



"Auto restart" funkcija



24-urni timer




Avto diagnostika




ALL DC INVERTER visoka tehnologija



Energijski razred



Ionizator zraka



Trojni filter



Proti-prašni filter

MODEL			L4VI-09WiFi L4V0-09	L4VI-12WiFi L4V0-12
Hlajenje kapaciteta (Btu/h)			8.500 (1.700-11.500)	10000 (2.047-12965)
Gretje kapaciteta (Btu/h)			9.554 (1.700-12.000)	11.942 (2.047-12.966)
Sezonska učinkovitost (po standardu EN14825)	Hlajenje	Hlajenje moč (kW)	2.49 (0.49-3.37)	3.20 (0.59-3.80)
		Energijski razred	A++	A++
		SEER	6.1	6.1
	Gretje (Middle Zone)	Gretje moč (kW)	2.80(0.49 - 3.52)	3.50 (0.59 - 3.80)
		Energijski razred	A++	A++
		SCOP	5.1	5.1
Notranja enota nivo hrupa (dB(A))		Notranja enota	28/32/36/39	28/34/37/42
		Notranja enota (max)	55	55
Zunanja enota nivo hrupa (dB(A))		Zunanja enota	52	52
		Zunanja enota (max)	61	62
Dimenzije ŠxGxV (mm)		Notranja enota	790x200x275	790x200x275
		Zunanja enota	776x320x540	848x320x596
Teža enote Notranja / Zunanja (kg)			9.0 / 29.5	9.0/31
Območje temperaturnega delovanja (°C)		Hlajenje	-15-50	-15-50
		Gretje	-15-30	-15-30

Možnost nakupa tudi močnejših klimatskih naprav s 5,2 in 7,0 kW moči.



Klimatska naprava Nemesis



Wifi Ready

Enostavno upravljanje klimatske naprave prek brezplačne aplikacije INVmate II za pametne mobilne naprave – doma, v službi, na počitnicah, kjerkoli.



A+++

Izjemno ogrevanje z visoko učinkovitostjo.



Učinkovito ogrevanje pri temperaturi -25°C

S posebej zasnovano zunanjo napravo ter z grelniki kompresorja, omogoča Nemesis klimatska naprava visoke učinkovitosti ogrevanja tudi pri zelo nizkih temperaturah.



klimarent



inženiring



projektiranje



zastopstva



servis



sotari



montažne hale



fotovoltaika



izsuševanje

Tehnične lastnosti: Nemesis



4 stopnje upravljanja notranje enote



"Follow Me" funkcija



Samočistilna funkcija



"Ultra tih" način



Nizko hlajenje ambienta



8°C gretje



12 stopenj upravljanja notranje enote



5 stopenjska moč zunanje enote




ALL DC INVERTER visoka tehnologija




Energijski razred



Plazma ionski filter



Biološka sterilizacija HEPA filter



Trojni filter

MODEL		N2MVI32-09WiFi N2MVO32-09	N2MVI32-12WiFi N2MVO32-12
Hlajenje kapaciteta (Btu/h)		9.000 (3.825-11.700)	12.000 (3.767-15.600)
Gretje kapaciteta (Btu/h)		14.000 (2.569-20.000)	14.000 (2.569-20.000)
Sezonska učinkovitost (po standardu EN14825)	Hlajenje	Hlajenje moč (kW)	2.6 (1.12-3.43)
		Energijski razred	A+++
		SEER	9,2
	Gretje (Middle Zone)	Gretje moč (kW)	2.6 (0.75-5.86)
		Energijski razred	A+++
Notranja enota nivo hrupa (dB(A))	Notranja enota	20/26/33/39	
	Notranja enota (max)	58	
Zunanja enota nivo hrupa (dB(A))	Zunanja enota	56,5	
	Zunanja enota (max)	60	
Dimenzije ŠxGxV (mm)	Notranja enota	990x315x218	
	Zunanja enota	810x558x310	
Teža enote Notranja / Zunanja (kg)		12.4/39.7	12.4/39.7
Območje temperaturnega delovanja (°C)	Hlajenje	-15-50	
	Gretje	-25-30	



Prenosne klimatske naprave



inventor Model COOL

Discover Technology.

A

A Energijski razred

Energetsko učinkovita rešitev hlajenja.



Nizek nivo hrupa

Tih in zmogljiv, nivo udobnega hlajenja prostorov.

inventor Model MAGIC

Discover Technology.

A⁺

A/A+ Energijski razred

Učinkovito delovanje, ki zagotavlja manjšo porabo energije.



Hlajenje in gretje

Primeren za hlajenje ali gretje do 23m².



inventor Model EPIC

Discover Technology.

A

A Energijski razred

Učinkovito delovanje, ki zagotavlja manjšo porabo energije.



Window kit (priprava za montažo odvoda toplote skozi okno)

klimarent

inženiring

projektiranje

zastopstva

servis

Satori

montažne hale

fotovoltaika

izsuševanje

Tehnične lastnosti

Ohladite se kjer koli, saj lahko prenosno klimatsko napravo Inventor poljubno premikate in ohladite izbrani prostor. Prenosna klimatska naprava je primerna za hlajenje manjših prostorov (tudi kamp prikolic in mobilnih hišic). Upravljanje naprave je preprosto – s pomočjo digitalnega daljinskega upravljalnika ali pa s prednastavitvami.

Model COOL



24-urni timer



Način nizke porabe



Avtomatsko delovanje



Kompaktno oblikovanje



Funkcija "Zakleni"

Model MAGIC



24-urni timer



Avtomatsko obračanje loput



Vse smerna kolesca



Enostavna nastavitvev



Sistem samoizhlapevanja

MODEL		COOL	MAGIC	EPIC	
Hlajenje kapaciteta (Btu/h)		8.000	11.942	9.000	
Gretje kapaciteta (Btu/h)		/	9.895	/	
Sezonska učinkovitost (po standardu EN14825)	Hlajenje	Hlajenje moč (kW)	2,345	3,5	2,46
		Energijski razred	A	A	A
	Gretje (Middle Zone)	EER	2,6	2,6	2,60
		Gretje moč (kW)	/	2,9	/
		COP	2,6	/	
Nivo hrupa (dB(A))		Notranja enota	50/52/54	52,4/52,7/53,7	51/53
		Notranja enota (max)	65	65	65
Prostornina razvlaževanja (L/h)		0,75	1,2	1,0	
Dimenzije ŠxGxV (mm)		300x345x790	61	345x355x703	
Teža enot		24	34	23,8	





INPRO, d.o.o., Novo mesto • Loke 4, 8351 Straža • Slovenija
T: 07 30 84 850 • F: 07 30 84 851 • info@inpro.pro • www.inpro.pro

