

KLIMATSKA NAPRAVA

NEO

USTVARITE ZDRAVO OKOLJE,
NAPOLNJENO Z OBČUTKOM
SVEŽINE, KI VAS SPREMLJA!



5
5 LET
GARANCIJE



- Čisto in zdravo ozračje zaradi **ultravijolične tehnologije tipa C in ionizatorja**
- Idealno vzdušje **brez neprijetnega občutka zraka na vas**
- **Funkcija Follow Me** za popolno temperaturo na želeni točki
- **Prihranek energije do 70 %**
- **Funkcija Wi-Fi** za enostavno nastavitev klimatske naprave od koder koli



CERTIFIKAT EUROVENT

Klimatske naprave Inventor so certificirane s strani podjetja EUROVENT zaradi natančnosti njihove visoke zmogljivosti, tehničnih lastnosti, vključno s porabo energije in ravniyo hrupa.

ULTRAVIJOLIČNA TEHNOLOGIJA TIP A C IN IONIZATOR

Ultravijolična tehnologija tipa C in ionizator zagotavljata čisto ozračje v prostoru brez mikrobov in bakterij. Skrbi tudi za higieno vašega prostora in nevtralizira mikroorganizme zaradi UV, ki proizvaja ultravijolično sevanje tipa C z valovi 265-275 nm. Ionizator pomaga odstranjevati škodljive suspendirane delce in zagotavlja stalen občutek svežine.



FUNKCIJA "BREEZE AWAY"

Funkcija "Breeze Away" zagotavlja, da zračni tok klimatske naprave ni usmerjen proti vam. Med funkcijami hlajenja, ventilatorja in razvlaževanja se naklon žaluzije pri 35° in hitrost ventilatorja samodejno prilagodita, tako da lahko uživate v pravi temperaturi v svojem prostoru brez neprijetnega občutka, da je zračni tok usmerjen neposredno proti vam.



FUNKCIJA "FOLLOW ME"

Na daljinskem upravljalniku je pametni senzor. Ko je aktivirana funkcija Follow Me, se nastavljena temperatura sinhronizira s pametnim senzorjem. Nastavljena temperatura vam bo sledila, kamorkoli se boste z daljinskim upravljalnikom odpravili, kar vam bo zagotovilo dodatno udobje in prihranek energije.

FUNKCIJA "HOTEL MENU"

Izumitelj klimatskih naprav predstavlja inovativno upravljanje klimatskih naprav "HOTEL MENU". HOTEL MENU je sklop funkcij, posebej zasnovan za boljše in varčnejše delovanje klimatskih naprav, nameščenih v hotelskih enotah.



FUNKCIJA "WI-FI STANDARD"

S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom lahko preprosto upravljate delovanje klimatske naprave, ne glede na to, kje se nahajate. Brezplačno prenesite aplikacijo prek Google Play in App Store, odvisno od serije, ki jo imate, in dosežete optimalne temperaturne pogoje z velikim prihrankom energije.

Model			N2UVI-09WF/ N2UVO-09	N2UVI-12WF/ N2UVO-12	N2UVI-18WF/ N2UVO-18	N2UVI-24WF/ N2UVO-24
Kapaciteta hlajenja (kWatt)			2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.15)	7.03 (2.08-7.91)
Kapaciteta gretja (kWatt)			2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)
Sezonska učinkovitost (po standardu EN14825)	Hlajenje	Moč hlajenja (kW)	2.6	3.5	5.3	7.0
		Energijski razred	A++	A++	A++	A++
		SEER	6.2	6.1	7.0	6.4
		Letna poraba energije (kWh/leto)	146	201	265	383
	Gretje	Moč gretja (kW)	2.3	2.5	4.2	4.9
		Energijski razred	A	A+	A+	A+
		SCOP	3.8	4.0	4.0	4.0
		Letna poraba energije (kWh/leto)	846	876	1.470	1.715
Napetost/Frekvenca/Faza (V/Hz/Ph)			220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Vhodni tok (A)		Hlajenje	3.47 (0.4-5.4)	5.38 (0.5-6.9)	6.70 (0.7-9.8)	10.50 (1.4-15.0)
		Gretje	3.53 (0.5-5.2)	4.42 (0.4-6.9)	7.10 (0.95-10.2)	9.30 (1.3-13.7)
Vhodna moč (kW)		Hlajenje	0.80 (0.10-1.24)	1.24 (0.13-1.58)	1.55 (0.15-2.25)	2.42 (0.34-3.45)
		Gretje	0.81 (0.12-1.20)	1.02 (0.10-1.68)	1.63 (0.22-2.35)	2.13 (0.30-3.15)
Volumen pretoka zraka (Max./Srednje/Nizko/Tiho) (m/h 3)			451/325/255	575/493/454	800/600/500	1090/770/610
Nivo hrupa [dB(A)]		Notranja enota (Tiho/ nizko/srednje/ visoko)	20/25.5/29/37	21/25/29/37.5	20/31/37/41	21/34.5/37/46
		Zunanja enota				
Zvočna moč [dB(A)]		Notranja enota	55.5	55.5	56	62
		Zunanja enota	54	56	56	62
Volumen razvlaževanja		(L/ura)	62	64	65	67
		(L/dan)	1.2	1.6	2.0	2.8
Tip Kompresorja			ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Vodi tekočin vodi plinov			1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Napajalni kabel zunanje enote/ Varovalke (Noxmm²)/(A)			3x1.5/10	3x1.5/10	3x1.5/16	3x2.5/16
Signalna napeljava (Noxmm²)			5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Dimenzije (ŠxGxV) (mm)		Notranja enota	726x210x291	805x208x295	969x241x320	1083x244x336
		Zunanja enota	720x270x495	720x270x495	874x330x554	955x342x673
Neto teža (notranja/zunanja) [kg]			7.8/23.2	8.4/23.2	11.2/33.5	13.6/43.9
Hladilno / polnilno sredstvo (g)			R32/550	R32/550	R32/1.000	R32/1.450
Območje temperaturnega delovanja (°C)		Hlajenje	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
		Gretje	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24

*podatki so zbrani iz uradne spletne strani dobavitelja: <https://www.inventorairconditioner.com/>



INPRO d.o.o. Novo mesto, Loke 4, 8351 Straža, Slovenija

T: 080 80 89 • E: info@inpro.pro

W: www.inpro.pro • www.klimarent.com • www.inpro-trgovina.com

ZASTOPSTVA I PROJEKTIRANJE I OUTSOURCING I INŽENIRING I SERVIS
IN MONTAŽA I REKUPERACIJA ODPADNE TOPLOTE I FOTOVOLTAIKA